

Prof.Dr. İBRAHİM HALİL ELEKCİOĞLU

Kişisel Bilgiler

İş Telefonu: [+90 322 338 6359](tel:+903223386359)

İş Telefonu: [+90 322 338 6060](tel:+903223386060) Dahili: 2167

Fax Telefonu: [+90 322 338 6369](tel:+903223386369)

E-posta: halile@cu.edu.tr

Web: <https://avesis.cu.edu.tr/halile>

Posta Adresi: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Eğitim Bilgileri

Doktora, Çukurova Üniversitesi, Entomoloji/Nematoloji, Bitki Koruma, Türkiye 1997 - 1992

Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Entomoloji, Bitki Koruma, Türkiye 1985 - 1987

Lisans, Çukurova Üniversitesi, Entomoloji, Bitki Koruma, Türkiye 1982 - 1985

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Bitki Koruma, Entomoloji, Uygulamalı Entomoloji, Nematoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi, Entomoloji/Nematoloji, Bitki Koruma, 2001 - Devam Ediyor

Doç.Dr., Çukurova Üniversitesi, Entomoloji/Nematoloji, Bitki Koruma, 1995 - 2001

Yrd.Doç.Dr., Çukurova Üniversitesi, Entomoloji/Nematoloji, Bitki Koruma, 1993 - 1995

Yönetilen Tezler

ELEKCİOĞLU İ. H. , Adana ili tarım alanlarındaki önemli kültür bitkilerinde bulunan bitki paraziti nematod gruplarının araştırılması., Yüksek Lisans, E.Börteçine(Öğrenci), 2012

ELEKCİOĞLU İ. H. , Balcalı (Adana)'da Buğdayda Bulunan Nematod Türleri, Bunların Populasyon Dalgalanmaları Ve Verime Olan Etkilerinin Araştırılması, Yüksek Lisans, U.Gözel(Öğrenci), 1996

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler

- **Development of methodology for resistance screening of chickpea genotypes collected in Turkey to the root lesion nematode, *Pratylenchus thornei* Sher & Allen, 1953 (Tylenchida: Pratylenchidae)**
behmand T., Kasapoglu Uludamar E. B. , BERGER J., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.44, ss.81-89, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Histopathological changes of some resistant and susceptible wheat cultivars caused by plant parasitic nematodes**
Kasapoglu Uludamar E. B. , KARABYK Ş., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.44, ss.91-100, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Occurrence and abundance of nematodes on onion in Turkey and their relationship with soil physicochemical properties**
YAVUZASLANOĞLU E., SÖNMEZOĞLU Ö. A. , Genc N., Akar Z. M. , Ocal A., Karaca M. S. , ELEKCİOĞLU İ. H. , Ozsoy V. S. , Aydogdu M.

NEMATOLOGY, cilt.21, ss.1063-1079, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Determination of plant parasitic nematodes associated with chickpea in Turkey**
Behmand T., ELEKCİOĞLU N. Z. , Berger J., CAN C., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.43, ss.357-366, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **First record of *Aphelenchoides stammeri* (Nematoda: Aphelenchoidae) from Turkey**
Dayi M., ULUDAMAR E., Akbulut S., ELEKCİOĞLU İ. H.
JOURNAL OF NEMATOLOGY, cilt.51, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Occurrence of plant parasitic nematode species in important crops in the Southeast Anatolia Region of Turkey**
Kasapoglu Uludamar E. B. , Yildiz S., Imren M., öcal A., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.42, ss.63-74, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **DNA barcoding, phylogeny and phylogeography of the cyst nematode species of the Avenae group from the genus *Heterodera* (Tylenchida: Heteroderidae)**
Subbotin S. A. , Toumi F., ELEKCİOĞLU İ. H. , Waeyenberge L., Tanha Maafi Z.
NEMATOLOGY, cilt.20, ss.671-702, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Identification and distribution of root-knot nematode species (*Meloidogyne* spp.) in vegetable growing areas of Lakes Region in Turkey**
Uysal G., Sogut M. A. , ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.41, ss.105-122, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Association analysis of resistance to cereal cyst nematodes (*Heterodera avenae*) and root lesion nematodes (*Pratylenchus neglectus* and *P-thornei*) in CIMMYT advanced spring wheat lines for semi-arid conditions**
Dababat A. A. , Ferney G. H. , Erginbas-Orakci G., Dreisigacker S., İMREN M., Toktay H., Elekcioğlu H. I. , Mekete T., Nicol J. M. , Ansari O., et al.
BREEDING SCIENCE, cilt.66, ss.692-702, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Resistance of Iranian landrace wheat to the cereal cyst nematode, *Heterodera filipjevi***
YAVUZASLANOĞLU E., ELEKCİOĞLU İ. H. , Nicol J. M. , Sheedy J. G.
AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY, cilt.45, ss.411-414, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **First report of sugar beet nematode, *Heterodera schachtii* Schmidt, 1871 (Nemata: Heteroderidae) in sugar beet growing areas of Sanliurfa, Turkey**
Cui J., Erginbas-Orakci G., Peng H., Huang W., Liu S., Qiao F., ELEKCİOĞLU İ. H. , İMREN M., Dababat A. A. , Peng D.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.40, ss.303-314, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **The importance and management strategies of cereal cyst nematodes, *Heterodera* spp., in Turkey**
DABABAT A. A. , Imren M., Erginbaş-Orakçı G., ASHRAFI S., Yavuzaslanoglu E., Toktay H., PARIYAR S. R. , Elekcioğlu H. I. , Morgounov A., MEKETE T.
EUPHYTICA, cilt.202, ss.173-188, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Morphological and molecular identification of cereal cyst nematodes from the eastern Mediterranean region of Turkey**
Imren M., Waeyenberge L., Viaene N., ELEKCİOĞLU İ. H. , DABABAT A.
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.39, ss.91-98, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Effect of *Ditylenchus dipsaci* Kuhn, 1857 (Tylenchida: Anguinidae) on onion yield in Karaman Province, Turkey**
Yavuzaslanoglu E., Dikici A., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.39, ss.227-233, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Investigation on population dynamics of important plant parasitic nematodes (*Helicotylenchus multicinctus*, *H. dihystra* and *Meloidogyne* spp. (Nemata) in banana greenhouses grown in Bozyazi (Mersin)**

Kasapoglu E. B. , yoraz G., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.39, ss.199-207, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Determining the Resistance of Some Bread Wheat Varieties against Root Lesion Nematodes: *Pratylenchus thornei* and *Pratylenchus neglectus* (Tylenchida: Pratylenchidae)**
Imren M., ELEKCİOĞLU İ. H. , ÖZKAN H.
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.21, ss.61-70, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Distribution of nematodes on onion and their relationship with soil physicochemical characteristics in Karaman province, Turkey**
Yavuzaslanoglu E., Dikici A., ELEKCİOĞLU İ. H. , Aydoğdu M.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.39, ss.251-259, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Evaluation of Turkish wild Emmers (*Triticum dicoccoides* Koern.) and wheat varieties for resistance to the root lesion nematodes (*Pratylenchus thornei* and *Pratylenchus neglectus*)**
Toktay H., Imren M., ELEKCİOĞLU İ. H. , Dababat A. A.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.39, ss.219-227, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Determining the optimal *Meloidogyne incognita* inoculum level, inoculation time, pathogenicity and gall development on tomato roots for resistance experiments in breeding programs**
BOZBUGA R., Imren M., Kasapoglu E. B. , Toktay H., ELEKCİOĞLU İ. H.
Vegetos, cilt.28, ss.70-75, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
- **STUDIES ON THE EFFECT OF *Heterodera avenae* (Wollenweber, 1924) ON YIELD LOSSES IN WHEAT VARIETIES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN OF TURKEY**
Imren M., TOKTAY H., Kasapoglu E. B. , DABABAT A., elekcioğlu İ. H.
JOURNAL OF NEMATOLOGY, cilt.46, ss.178, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **NEMATODES ASSOCIATED WITH GREENHOUSE BANANA PRODUCTION IN TURKEY.**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Yoraz G., Kasapoglu E. B.
JOURNAL OF NEMATOLOGY, cilt.46, ss.160, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **STUDIES ON THE CEREAL NEMATODES, *Heterodera* spp. AND *Pratylenchus* spp. IN TURKEY.**
elekcioğlu İ. H. , Imren M., TOKTAY H., Yavuzosmanoglu-Sahin E., Kasapoglu E. B. , Dababad A.
JOURNAL OF NEMATOLOGY, cilt.46, ss.159, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Plant parasitic nematode species found on important cultivated plants in Adana**
KASAPOGLU E. B. , Imren M., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.38, ss.333-350, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Morphological and molecular identification of a new species *Meloidogyne artiellia* (Franklin) on wheat fauna in Turkey**
Imren M., ÖZARSLANDAN A., KASAPOGLU E. B. , Toktay H., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.38, ss.189-196, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Transgenic *Nicotiana tabacum* cultivar Samsun plants carrying the wild sugar beet *Hs1pro1* gene have resistance to root-knot nematodes**
Sonmez C., ELEKCİOĞLU İ. H. , YÜCEL A. M. , ÖKTEM H. A.
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.38, ss.200-207, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Investigation the Efficiency of Resistance Gene, *Cre1*, Against Mediterranean Cereal Cyst Nematode: *Heterodera latipons* Franklin (Tylenchida: Heteroderidae)**
Imren M., Kasapoglu E. B. , DABABAT A., TOKTAY H., ELEKCİOĞLU İ. H.
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.20, ss.261-268, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Resistance of winter wheat to *Heterodera filipjevi* in Turkey**
Dababat A. A. , Erginbaş-Orakçı G., Toktay H., İmren M., Akin B., Braun H., Dreisigacker S., ELEKCİOĞLU İ. H. , Morgounov A.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.38, ss.180-186, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Effect of cereal cyst nematode *Heterodera avenae* (Tylenchida: Heteroderidae) on yield of some spring wheat varieties in Adana Province, Turkey**

İmren M., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.38, ss.820-823, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Identification of genetic resistance to cereal cyst nematodes; *Heterodera avenae* (Wollenweber, 1924), *Heterodera filipjevi* (Madzhidov, 1981) Stelter and *Heterodera latipons* (Franklin, 1969) in some international bread wheat germplasms**

İmren M., Toktay H., Bozbuğa R., Orakci G. E. , Dababat A., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.37, ss.277-282, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Identification of Root knot nematode (*Meloidogyne chitwoodi* Golden, O'Bannon, Santo et Finley, 1980) in potato in Bitlis Province, Turkey**

ÖZARSLANDAN A., İmren M., Öcal A., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.37, ss.389-395, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Pathotype characterization of the cereal cyst nematode *Heterodera filipjevi* (Madzhidov, 1981) Stelter in Turkey**

Toktay H., İmren M., Bozbuğa R., Orakci G. E. , Dababat A., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.37, ss.213-219, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Determination of resistance against to Cereal cyst nematode, *Heterodera avenae* (Wollenweber, 1924) in some wheat germplasm**

İmren M., Toktay H., Bozbuğa R., Dababat A., ÖZKAN H., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.37, ss.229-238, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Pathotype determination of the cereal cyst nematode, *Heterodera avenae* (Wollenweber, 1924) in the Eastern Mediterranean Region in Turkey**

İmren M., Toktay H., Bozbuğa R., Dababat A., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.37, ss.13-19, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Determination of the cereal cyst nematode species, *Heterodera avenae* group in cereal fields of South East Anatolia**

İmren M., Toktay H., ÖZARSLANDAN A., Nicol J. M. , Elekcioğlu I. H.

TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.36, ss.265-275, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Molecular diagnosis of *Globodera rostochiensis* Wollenweber (Tylenchida: Heteroderidae) in the potato growing areas of Aegean Region, Turkey**

Ulutaş E., ÖZARSLANDAN A., KAŞKAVALCI G., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.36, ss.155-160, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Distribution, frequency and occurrence of cereal nematodes on the Central Anatolian Plateau in Turkey and their relationship with soil physicochemical properties**

Yavuzaslanoglu E., Elekcioğlu H. I. , Nicol J. M. , Yorgancilar O., Hodson D., Yildirim A. F. , Yorgancilar A., Bolat N. NEMATOTOLOGY, cilt.14, ss.839-854, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Improved methodology for resistance screening in spring wheat against the root lesion nematode, *Pratylenchus thornei* (Sher et Allen) (Tylenchida: Pratylenchidae)**

Toktay H., İmren M., Nicol J. M. , Dababat A., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.36, ss.533-540, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Effect of temperatures on incubation duration of *Heterodera avenae* Wollenweber (Tylenchida:**

Heteroderidae) cysts and optimization of some materials and methods

İmren M., Toktay H., ÖZARSLANDAN A., Dababat A., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.36, ss.585-593, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- **Molecular characterization of cereal cyst nematodes from the South Anatolian Region in Turkey using ITS-rDNA sequences**
İmren M., Waeyenberge L., Viaene N., Toktay H., Dababat A., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.36, ss.491-499, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Screening for resistance to *Heterodera filipjevi* (Madzhidov) Stelter (Tylenchida: Heteroderidae) and *Pratylenchus thornei* (Sher & Allen) (Tylenchida: Pratylenchidae) sister lines of spring wheat**
Toktay H., Yavuzaslanoglu E., İmren M., Nicol J., ELEKCİOĞLU İ. H. , Dababat A.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.36, ss.455-461, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Nematode biodiversity in agricultural and natural habitats of Sanliurfa, Turkey**
Yıldız S., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.35, ss.381-394, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **INDIRECT SELECTION OF CRE1 GENE IN WINTER WHEAT POPULATIONS**
Caliskan M., Uranbey S., Nicol J., Akar T., Elekcioglu H., Kaya G.
ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.63, ss.49-53, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Screening of bottle gourds (*Lagenaria siceraria* (Molina) Standley) genotypes with rootstock potential for watermelon production for resistance against *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood and *Meloidogyne javanica* (Treub, 1885) Chitwood**
ÖZARSLANDAN A., Sogut M. A. , YETİŞİR H., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.35, ss.687-697, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Detection of the Mi-1.2 gene for resistance to root-knot-nematode (*Meloidogyne javanica* (Treub, 1885) Chitwood) in tomato by SCAR marker, Mi23**
ÖZARSLANDAN A., Ekbic E., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.35, ss.677-686, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **AFLP and SRAP markers linked to the mj gene for root-knot nematode resistance in cucumber**
Devran Z., Fırat A. F. , Tör M., MUTLU N., ELEKCİOĞLU İ. H.
SCIENTIA AGRICOLA, cilt.68, ss.115-119, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Identification of the Root-knot nematode species (*Meloidogyne* spp.) (Nemata: Meloidogynidae) collected from different parts of Turkey by molecular and morphological methods**
ÖZARSLANDAN A., Elekcioglu H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.34, ss.323-335, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Hatching of *Heterodera filipjevi* in controlled and natural temperature conditions in Turkey**
Şahin E., Nicol J. M. , ELEKCİOĞLU İ. H. , Rivoal R.
NEMATOLOGY, cilt.12, ss.193-200, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Investigation on virulence of *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919), *M. arenaria* (Neal, 1889) and *M. javanica* (Treub, 1885) (Tylenchida: Meloidogynidae) populations on resistant and susceptible tomato cultivars**
ÖZARSLANDAN A., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.34, ss.495-502, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Determination of the pathotype group of *Heterodera filipjevi* (Madzhidov, 1981) population and resistance of H. populations against wheat genotypes**
özarslandan M., ÖZARSLANDAN A., Nicol J., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.34, ss.515-527, 2010 (SCI

İndekslerine Giren Dergi)

- **Determination of root-knot nematodes species (*Meloidogyne* spp.) on weeds in Adana and Mersin province**
Ercan H., ELEKCİOĞLU İ. H.
TURKIYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.33, ss.179-192, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **IDENTIFICATION AND GENETIC DIVERSITY OF MELOIDOGYNE CHITWOODI IN POTATO PRODUCTION AREAS OF TURKEY**
Devran Z., Mutlu N., ÖZARSLANDAN A., ELEKCİOĞLU İ. H.
NEMATROPICA, cilt.39, ss.75-83, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **A new culturing method for the rice white tip nematode, *Aphelenchoides besseyi* Christie, 1942, on carrot discs**
Tulek A., Kepenekei I., Cobanoglu S., Hekimhan H., Devran Z., Melik B., Elekcioglu H. I.
RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY, cilt.17, ss.143-144, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **First record of *Bursaphelenchus vallesianus* Braasch, Schonfeld, Polomski, and Burgermeister in Turkey**
Akbulut S., ELEKCİOĞLU İ. H. , Keten A.
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.32, ss.273-279, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Analysis of genetic variation between populations of *Meloidogyne* spp. from Turkey**
Devran Z., Soequet M. A. , Goezel U., Toer M., ELEKCİOĞLU İ. H.
RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY, cilt.16, ss.143-149, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Alternative treatments to methyl bromide in the eastern mediterranean region of Turkey**
Yucel S., Elekcioglu I. H. , Can C., Sogut M. A. , Ozarslandan A.
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.31, ss.47-53, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- **Methyl bromide alternatives for controlling *Meloidogyne incognita* in pepper cultivars in the eastern mediterranean region of Turkey**
SÖĞÜT M. A. , Elekcioglu I. H.
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.31, ss.31-40, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- **Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kök Ur Nematodları, *Meloidogyne* spp. (Goeldi) Üzerinde Araştırmalar**
İmren M., Öcal A., ÖZARSLANDAN A., Toktay H., ELEKCİOĞLU İ. H.
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.52-59, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)
- **Determining the Optimal *Meloidogyne incognita* Inoculum Level, Inoculation Time, Pathogenicity and Gall Development on Tomato Roots for Resistance Experiments in Breeding Programs**
Bozbuğa R., İmren M., Kasapoğlu E. B. , Toktay H., ELEKCİOĞLU İ. H.
VEGETOS, cilt.28, ss.70-75, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- **In Vitro Koşullarda Yetiştirilen Bazı Sert Çekirdekli Meyve Anaçlarının Kök-Ur Nematodları (*Meloidogyne incognita* ve *Meloidogyne javanica*, [Tylenchida: Meloidogynidae])?na Karşı Dayanıklılık Düzeylerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar**
ÖZBEK B., KAYIM M., ELEKCİOĞLU İ. H.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.28, ss.27-35, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)
- ***Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood ve *Meloidogyne hapla* (Chitwood, 1949) (Nemata: Meloidogynidae) Yumurtalarının Açılmasına Farklı Uygulamaların Etkisi ve İkinci Dönem Larvalarının Beslenmeden Yaşayabilme Süreleri**
Toktay H., Bozbuğa R., İmren M., Kasapoğlu E. B. , ELEKCİOĞLU İ. H.
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.509-515, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)
- **Investigation of hosting status of barnyard grass [*Echinochloa crus galli* (L.)] and small flower umbrella sedge (*Cyperus difformis* L.) to rice white tip nematode (*Aphelenchoides besseyi* Christie, 1942) in rice growing areas of Turkey**

Tulek A., Kepenekei I., ELEKCİOĞLU İ. H. , Cobanoglu S.

Munis Entomology & Zoology, cilt.9, ss.804-809, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

- **Tahıl Kist Nematodlarının buğdaya zararları**
elekcioglu i. h. , KASAPOĞLU E. B. , İMREN M.
tarla sera dergisi, ss.65-67, 2013 (Hakemsiz Dergi)
- **AFLP and SRAP markers linked to the mj gene for root-knot nematode resistance in cucumber. Sci. Agric**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Piracicaba, Braz, cilt.68, ss.115-119, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- **First report of the Heterorhabditis bacteriophora (Poinar, 1975) (Nematoda: Heterorhabditidae) isolated from the red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Oliver, 1790) (Coleoptera: Curculionidae) in Turkey**
Atakan E., ELEKCİOĞLU İ. H. , Gözel U., Güneş Ç., Yüksel O.
OEPP/EPPO Bulletin, cilt.39, ss.189-193, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- **Seasonal variation of field populations of Heterodera filipjevi, Pratylenchus thornei and P. neglectus on winter wheat in Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Nematol. Medit, cilt.36, ss.51-56, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- **Effect of managing plant parasitic nematodes on growth of wheat varieties in East Mediterranean Region of Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Pakistan J. of Nematology, cilt.23, ss.289-296, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- **Türkiye’de Meloidogyne hapla’nın yeni bir konukçusu**
ELEKCİOĞLU İ. H.
HR.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.9, ss.63-64, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- **Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb) ırklarının belirlenmesi.**
ELEKCİOĞLU İ. H.
BİTKİ KORUMA BÜLTENİ, cilt.45, ss.9-16, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- **The screening of F2 plants containing Mi, root-knot nematodes resistance gene, in tomato breeding by PCR**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.28, ss.253-257, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- **Bazı hıyar, domates ve biber çeşitlerinin Meloidogyne javanica Chitwood 1949 Irk-1 ve Meloidogyne incognita Chitwood 1949 Irk-2’ye karşı dayanıklılıklarının araştırılması.**
ELEKCİOĞLU İ. H.
TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, cilt.27, ss.11-23, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- **N Bolat, O.Buyuk, C.Cekic, HJ Braun, H Ekiz, H Elekcioglu, I Gultekin, H Hekimhan, Y. Kaya, M Keser, M Mergoum, J Nicol, I. Ozseven, R. Rivoal, E Sahin, M Tekeoglu, R Trethowan, H Toktay, B Tunali, A Tulek, Z Uçkun, M van Ginkel and M William, A.F. Yildirim, A. Yorgancilar (2003). Research on Root Rots and Nematodes**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Annual Wheat Newsletter, cilt.49, ss.147-149, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- **Identification of Root-Knot Nematodes in the Mediterranean Region of Turkey by using rDNA and mtDNA Markers**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.26, ss.337-341, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- **Akdeniz Bölgesi’nde sebze alanlarında bulunan Meloidogyne Goeldi, (Nemata: Heteroderidae) türlerinin ırklarının belirlenmesi.**
ELEKCİOĞLU İ. H.
TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, cilt.24, ss.33-40, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- **Meloidogyne incognita Chitwood (Nemata: Heteroderidae) ırk 2'nin farklı domates çeşitlerinde bazı biyolojik özellikleri üzerine araştırmalar.**

ELEKCİOĞLU İ. H.

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, cilt.24, ss.113-124, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **Diagnostic characteristics of *Pleciorotylenchus striaticeps* Vovlas, Castillo et Lamberti, 1993 (Nematoda: Tylenchida) from East Mediterranean region and Central Anatolia**

ELEKCİOĞLU İ. H.

Nematologia Mediteranea, cilt.28, ss.207-212, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **Induction of resistance on eggplants against *Verticillium* wilt disease and root-knot nematodes using biotic and abiotic factors**

ELEKCİOĞLU İ. H. , Canihoş Y., Özgönen H., SÖĞÜT M. A.

IOBC wprs Bulletin, cilt.23, ss.63-69, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- ***Tylenchulus semipenetrans* Cobb (Nematoda: Tylenchulidae)'ın turunçgil bahçesinde yıllara göre yayılışının araştırılması**

ELEKCİOĞLU İ. H.

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, cilt.24, ss.101-112, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **Some taxonomic information on *Pleciorotylenchus striaticeps* Vovlas, Castillo et Lamberti (Nematoda: Tylenchida) found in the East Mediterranean region and Central Anatolia in Turkey**

ELEKCİOĞLU İ. H.

Nematol. Medit, cilt.28, ss.207-212, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **. Effect of plant parasitic nematodes at various initial inoculum densities on yield parameters of wheat in Turkey.**

ELEKCİOĞLU İ. H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, cilt.8, ss.85-88, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **Bir Turunçgil Bahçesinde Bulunan Nematodların Dikey ve Yatay Populasyon Dağılımları.**

ELEKCİOĞLU İ. H.

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.153-162, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **Effect of mixed population of *Paratrophurus acristylus*, *Pratylenchus thornei* and *Paratylenchus* sp. (Nematoda: Tylenchida) on yield parameters of wheat in Turkey**

ELEKCİOĞLU İ. H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, cilt.7, ss.217-220, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **Solarizasyonun Değişik Toprak Derinliklerinde Bulunan Nematodlar Üzerine Etkilerinin Araştırılması.**

ELEKCİOĞLU İ. H.

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.197-206, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **Doğu Akdeniz Bölgesi Beyaz Sinek Türleri (Homoptera, Aleyrodidae).**

ELEKCİOĞLU İ. H.

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, cilt.20, ss.105-111, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **The cereal cyst nematode *Heterodera filipjevi* (Madhidov) in Turkey**

ELEKCİOĞLU İ. H.

Nematol. medit, cilt.24, ss.135-138, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **Toprak Solarizasyonunun Nematodlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması.**

ELEKCİOĞLU İ. H.

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, cilt.19, ss.185-192, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **Plant parasitic nematodes associated with citrus in the East Mediterranean region of Türkiye. J.**

ELEKCİOĞLU İ. H.

J. Turk. Phytopath, cilt.24, ss.29-37, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **Plant parasitic nematodes associated with citrus in the East Mediterranean region of Türkiye**

ELEKCİOĞLU İ. H.

J. Turk. Phytopath, cilt.24, ss.29-37, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **Occurrence of *Pasteuria* bacteria as parasites of plant-parasitic nematodes in the East Mediterranean region of Turkey**

ELEKCİOĞLU İ. H.

Nematol. medit, cilt.23, ss.213-215, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

- **Occurrence of fungal parasites of nematodes in the East Mediterranean region of Turkey.**

ELEKCİOĞLU İ. H.

- J. Turk. Phytopath, cilt.24, ss.139-143, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- **Plant parasitic nematodes in the East Mediterranean region of Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Nematol. medit., cilt.22, ss.59-63, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 - **Die Verbreitung und Populationsdichte von Getreidenematoden in Zentralanatolien. Ergebnis zweier Surveys**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Phytomedizin, cilt.24, ss.37-38, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 - **Die Verbreitung und Populationsdichte von Getreidenematoden - mögliche Ursache für Auswinterungsschäden? - Beispiele aus Süddeutschland und Zentral-Anatolien.**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Mitt. a. d. Biol. Bundesanstalt, cilt.301, ss.342, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 - **Untersuchungen zum Auftreten und zur Verbreitung phytoparasitärer Nematoden in den landwirtschaftlichen Hauptkulturen des ostmediterranen Gebietes der Türkei.**
ELEKCİOĞLU İ. H.
PLITS, cilt.10, ss.120, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 - **Bitki Paraziti Nematodların Önemi**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.179-188, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 - **Bitki Paraziti Nematodlara Karşı Biyolojik Savaş**
ELEKCİOĞLU İ. H.
TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, cilt.14, ss.251-258, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 - **Doğu Akdeniz Bölgesi Beyaz Sinek (Homoptera, Aleyrodidae) Türlerinin Saptanması.**
ELEKCİOĞLU İ. H.
TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, cilt.14, ss.85-96, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

- **. Doğu Akdeniz Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu (Heterodera avenae group) Türlerinin Belirlenmesi**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ÖZARSLANDAN A.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Kahramanmaraş, Türkiye, ss.10
- **Bitki Paraziti Nematodların Bazı Buğday Çeşitlerinde Verime Olan Etkilerinin Araştırılması. Türkiye VIII**
ELEKCİOĞLU İ. H. , GÖZEL U.
Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara, Türkiye, ss.265
- **The effect of plant parasitic nematodes on growth and yield parameters of wheat in a semi-field experiment**
ELEKCİOĞLU İ. H. , GÖZEL U.
5th International Wheat Conference, Ankara, Türkiye, ss.128
- **Seralarda Hıyar Kök Çürüklüğü ve Kök-Ur Nematoduna Karşı Toprak Dezenfektanının Düşük Dozunun Solarizasyon İle Kombinasyonunun Etkisi.**
ELEKCİOĞLU İ. H. , SÖĞÜT M. A. , YÜCEL S.
Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara, Ankara, Türkiye, ss.190
- **Bitki paraziti nematodlara karşı biyolojik mücadele. Türkiye 5**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, Erzurum, Türkiye, ss.61
- **Mardin ili Mısır (Zea mays L.) Üretim Alanlarında Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi**
öcal a., İMREN M., KILIÇ m., KASAPOĞLU ULUDAMAR E. B. , ELEKCİOĞLU İ. H.
2nd INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Ankara, Türkiye, 21 Kasım 2019 - 24 Kasım 1919, ss.153
- **plant parasitic nematodes associated with corn(Zea mays)growing areas in Diyarbakır province, Turkey**
öcal a., İMREN M., KASAPOĞLU ULUDAMAR E. B. , ELEKCİOĞLU İ. H.
X. international scientific agriculture symposium "agrosym 2019, Jahorina, Bosna-Hersek, 3 - 06 Eylül 2019, ss.461
- **Multiple resistance of the cereal cyst nematode (Heterodera latipons) and root lesion nematodes**

(Pratylenchus thornei and Pratylenchus neglectus) in wheat

KASAPOĞLU E. B. , ELEKCİOĞLU İ. H.

European Society of Nematologist, Ghent, Belçika, 9 - 13 Eylül 2018, ss.303

- **Multiple resistance of the cereal cyst nematode (Heterodera avenae) and root lesion nematodes (Pratylenchus thornei and Pratylenchus neglectus) in wheat varieties**

KASAPOĞLU E. B. , ELEKCİOĞLU İ. H.

European Society of Nematologist, Ghent, Belçika, 9 - 13 Eylül 2018, ss.304

- **KÖK LEZYON NEMATODLARI (PRATYLENCHUS THORNEİ VE P. NEGLECTUS) VE KİST NEMATODLARI (HETERODERA AVENAE VE HETERODERA LATİPONS)'NİN IN VİTRO KOŞULLARDA BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE GELİŞMELERİNİN ARAŞTIRILMASI**

KASAPOĞLU ULUDAMAR E. B. , ELEKCİOĞLU İ. H.

Türkiye 7. bitki koruma kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2018

- **Optimising screening studies with wild chickpea genotypes collected from Turkey against the stem and bulb nematode, Ditylenchus dipsaci**

behmand t., ELEKCİOĞLU İ. H. , BERGER j., KASAPOĞLU ULUDAMAR E. B. , KAHRAMAN a.

europaean society nematologists, Ghent, Belçika, 9 - 13 Eylül 2018

- **Histological observations in wheat genotypes parasitised by Heterodera avenae, H.latipons and Pratylenchus neglectus**

KASAPOĞLU E. B. , ELEKCİOĞLU İ. H.

European Society of Nematologist, Ghent, Belçika, 9 - 13 Eylül 2018, ss.302

- **Observations on feeding activities of some plant parasitic nematodes on wheats**

KASAPOĞLU ULUDAMAR E. B. , ELEKCİOĞLU İ. H.

Second International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC) 2017, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.437

- **Investigation of cellular variation in some wheat varieties caused by Root Lesion Nematode (Pratylenchus thornei and P. neglectus) and Cereal Cyst Nematodes (Heterodera avenae and H.latipons)**

KASAPOĞLU E. B. , AYAZ İ., İMREN M., DABABAT A., ELEKCİOĞLU İ. H.

6th International Cereal Nematodes Symposium, Agadir, Fas, 11 - 15 Eylül 2017, ss.34

- **Long term researches on the root lesion nematodes, Pratylenchus neglectus, P. thornei and cereal cyst nematodes, Heterodera avenae, H. filipjevi, H. latipons in Turkey**

ELEKCİOĞLU İ. H. , İMREN M., TOKTAY H., KASAPOĞLU E. B. , yavuzosmanoğlu şahin e., DABABAT A.

6th International Cereal Nematodes Symposium, Agadir, Fas, 11 - 15 Eylül 2017, ss.5

- **identification and comparative transcriptomic analysis of H. schachtii, H. avenae and globodera pallida**

KASAPOĞLU E. B. , ELEKCİOĞLU İ. H. , Elashry A., Grundler F.

4 th annual conference of the cost action, Bled, Slovenya, 1 - 03 Mart 2017, ss.46

- **tÜRKİYE'DE NOHUT YETİŞTİRİLEN ALANLARDA BİTKİ PARAZİTİ NEMATOD TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI**

BEHMAND T., KASAPOĞLU E. B. , KAHRAMAN A., BERGER J., CAN C., ELEKCİOĞLU İ. H.

türkiye 6.bitki koruma kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.470

- **Bazı Kışlık ve Yazlık Buğday Genotiplerinde Tahıl Kist Nematoduna Dayanıklılık Sağlayan Cre1 ve Cre3 Genlerinin Tespiti**

KASAPOĞLU E. B. , İmren M., Behmand T., ELEKCİOĞLU İ. H.

Türkiye VI. Bitki Koruma KONGresi, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.254

- **Bazı Kışlık ve Yazlık Buğday Genotiplerinde Tahıl Kist Nematoduna Dayanıklılık Sağlayan Cre1 ve Cre3 Genlerinin Tespiti**

KASAPOĞLU E. B. , İMREN M., BEHMAND T., ELEKCİOĞLU İ. H.

türkiye 6.bitkikoruma kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.254

- **investigation of multiple resistance on some wheat genotypes against root lesion nematodes,Pratylenchus thornei and Pratylenchus neglectus**

KASAPOĞLU E. B. , İMREN M., ELEKCİOĞLU İ. H.

32. SYMPOSIUM EUROPEAN SOCIETY OFNEMATOLOGISTS, Braga, Portekiz, 28 Ağustos - 01 Eylül 2016, ss.289

- **Investigation of multiple resistance on some wheat genotypes against root lesion nematodes,**

Pratylenchus thornei and P. neglectus

KASAPOĞLU E. B. , İmren M., ELEKCİOĞLU İ. H.

32nd Symposium of the European Society of Nematologists,, Braga, Portekiz, 28 Ağustos - 01 Eylül 2016, ss.289

- **Screening of chickpea genotypes collected from Turkey against the root lesion nematodes, Pratylenchus neglectus and Pratylenchus thornei**

BEHMAND T., KASAPOĞLU E. B. , KAHRAMAN A., BERGER J., ELEKCİOĞLU İ. H.

32. SYMPOSIUM EUROPEAN SOCIETY OF NEMATOLOGISTS, Braga, Portekiz, 28 Ağustos - 01 Eylül 2016, ss.229

- **Genetic resistance to cereal nematodes; Heterodera spp. and Pratylenchus spp. in Turkey**

İMREN M., TOKTAY H., KASAPOĞLU E. B. , DABABAT A., bozbuğa r., ELEKCİOĞLU İ. H.

68 th international symposium on crop protection, Ghent, Belçika, 17 Mayıs 2016, ss.52

- **Importance of plant parasitic nematodes (Helicotylenchus multicinctus, H. dihystra and Meloidogyne spp. (Nemata)) in banana growing areas of Turkey**

KASAPOĞLU E. B. , İMREN M., bozbuğa r., TOKTAY H., ELEKCİOĞLU İ. H.

68 th international symposium on crop protection, Ghent, Belçika, 17 Mayıs 2016, ss.126

- **Current data on pathotype characterisation and resistance reactions of cereal cyst nematodes: Heterodera avenae and H. filipjevi in Turkey**

İMREN M., TOKTAY H., KASAPOĞLU E. B. , DABABAT A., bozbuğa r., ELEKCİOĞLU İ. H.

68 th international symposium on crop protection, Ghent, Belçika, 17 Mayıs 2016, ss.127

- **investigating the resistance mechanisms of wheat varieties against root lesion nematodes (Pratylenchus thornei and P.neglectus) and Cyst nematodes (Heterodera avenae and H. filipjevi)**

KASAPOĞLU E. B. , İMREN M., özarslandan a., behmand t., elekcioğlu i. h.

Fifth International cereal nematode initiative workshop, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2015, ss.251-255

- **the cereal cyst nematodes heterodera avenae wollenweber in Turkey: Long term research with regional implications**

elekcioğlu i. h. , İMREN M., TOKTAY H., bozbuğa r., KASAPOĞLU E. B. , öcal a., Dababat A. a.

Fifth International cereal nematode initiative workshop, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2015, ss.289-305

- **Revealing the resistance response of common bean genotypes to the root knot nematode**

bozbuğa r., Daşgan H. Y. , Akhoundnejad Y., İMREN M., TOKTAY H., KASAPOĞLU E. B. , elekcioğlu i. h.

XVIII. International plant protection congress, Berlin, Almanya, 23 - 29 Ağustos 2015, ss.110

- **Status of the root-knot nematodes Meloidogyne spp. (Goeldi) in Turkey**

elekcioğlu i. h. , KASAPOĞLU E. B. , özarslandan a., söğüt m. a. , İMREN M., bozbuğa r., mennan s., kaşkavalcı g.

XVIII. International plant protection congress, Berlin, Almanya, 23 - 29 Ağustos 2015, ss.110

- **Occurrence and geographical distribution of root lesion nematodes; Pratylenchus thornei and Pratylenchus neglectus in Turkey**

KASAPOĞLU E. B. , İMREN M., TOKTAY H., yavuzosmanoğlu şahin e., behmand t., elekcioğlu i. h.

XVIII. International plant protection congress, Berlin, Almanya, 23 - 29 Ağustos 2015, ss.110

- **The cereal nematodes; Heterodera avenae and Pratylenchus thornei associated with wheat yield reduction in Eastern Mediterranean Region of Turkey**

İMREN M., TOKTAY H., KASAPOĞLU E. B. , Dababat A. a. , elekcioğlu i. h.

XVIII. International plant protection congress, Berlin, Almanya, 23 - 29 Ağustos 2015, ss.119

- **Morphological, Molecular and Pathotype identification of the cereal cyst nematodes (Heterodera spp) in Turkey**

TOKTAY H., İMREN M., öcal a., KASAPOĞLU E. B. , elekcioğlu i. h. , Dababat A. a.

XVIII. International plant protection congress, Berlin, Almanya, 23 - 29 Ağustos 2015, ss.111

- **Comparative transcriptome analysis of three cyst nematode species**

KASAPOĞLU E. B. , Habash s., TOKTAY H., İMREN M., elekcioğlu i. h. , grundler f., Elashry a.

2. cost sustain annual conference, Zakopane, Polonya, 15 - 17 Ekim 2014, ss.45

- **Studies on the effect of Heterodera avenae (Wollenweber, 1924) on yield losses in wheat varieties in the Eastern Mediterranean of Turkey.**

İmren M., Toktay H., Kasapoğlu E. B. , ELEKCİOĞLU İ. H. , Dababat A.

6th International Conference of Nematolog, Cape Town, Güney Afrika, 4 - 09 Mayıs 2014, ss.165

- **Studies on population dynamics of spiral nematode (Helicotylenchus multicinctus) in banana**

greenhouses in Turkey.

ELEKCİOĞLU İ. H. , Yoraz G., Kasapoğlu E. B.

6th International Conference of Nematology, Cape Town, Güney Afrika, 4 - 09 Mayıs 2014, ss.163-164

• **Studies on the cereal nematodes, Heterodera spp. and Pratylenchus spp. in Turkey**

ELEKCİOĞLU İ. H. , İmren M., Toktay H., Yavuzaslanoglu E., Kasapoğlu E. B. , Dababat A.

6th International Conference of Nematology, Cape Town, Güney Afrika, 4 - 09 Mayıs 2014, ss.163

• **Studies on the citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans, Cobb in the East mediterranean region of Turkey.**

ELEKCİOĞLU İ. H. , Kasapoğlu E. B. , Toktay H., İmren M.

6th International Conference of Nematology, Cape Town, Güney Afrika, 4 - 09 Mayıs 2014, ss.258

• **Molecular characterization of Heterodera spp. and Pratylenchus spp. From winter wheat in the East Anatolian region of Turkey.**

Toktay H., İmren M., Öcal A., Kasapoğlu E. B. , Dababat A., ELEKCİOĞLU İ. H.

6th International Conference of Nematology, Cape Town, Güney Afrika, 4 - 09 Mayıs 2014, ss.28-29

• **Management options to control cereal nematodes in wheat under rainfed conditions.**

Dababat A., Erginbaş-Orakçı G., Braun H., ELEKCİOĞLU İ. H. , Morgounov A.

6th International Conference of Nematology, Cape Town, Güney Afrika, 4 - 09 Mayıs 2014, ss.268-269

• **Determination of Races of the Root-knot Nematode Species (Meloidogne spp.; Nemata: Meloidogynidae) in Turkey.**

Kaçar G., ELEKCİOĞLU İ. H.

6th International Conference of Nematology, Cape Town, Güney Afrika, 4 - 09 Mayıs 2014, ss.166

• **Doğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu (Heterodera spp.) Türlerinin Belirlenmesi.**

Toktay H., İmren M., Bozbuğa R., Kasapoğlu E. B. , Dababat A., ELEKCİOĞLU İ. H.

Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2014, ss.9

• **Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) inokulum seviyelerinin in vitro koşullarda domates köklerinde gal oluşumuna etkisi**

bozbuğa r., İMREN M., TOKTAY H., KASAPOĞLU E. B. , elekcioğlu i. h.

Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2014, ss.166

• **Doğu Akdeniz Bölgesi Koşullarında Tahıl kist nematodu, Heterodera avenae'nin (Wollenweber, 1924) Buğdayda Meydana Getirdiği Ürün Kaybının Belirlenmesi**

İMREN M., bozbuğa r., KASAPOĞLU E. B. , TOKTAY H., elekcioğlu i. h.

Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2014, ss.8

• **Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Bulunan Önemli Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi**

KASAPOĞLU E. B. , İMREN M., bozbuğa r., TOKTAY H., elekcioğlu i. h.

Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2014, ss.157

• **Mersin ili Bozyazı İlçesinde Muz Seralarında Spiral Nematodlar (Helicotylenchus dihystra ve H. multicinctus) ile Kök-ur nematodu türlerinin (Meloidogyne incognita ve M. javanica) Populasyon Değişiminin Araştırılması.**

ELEKCİOĞLU İ. H. , Yoraz G., Kasapoğlu E. B.

Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2014, ss.6

• **Farklı Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) inokulum seviyelerinin in vitro koşullarda domates köklerinde gal oluşumuna etkisi.**

Bozbuğa R., İmren M., Toktay H., Kasapoğlu E. B. , ELEKCİOĞLU İ. H.

Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2014, ss.166

• **Doğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu (Heterodera spp.) Türlerinin Belirlenmesi.**

TOKTAY H., İMREN M., bozbuğa r., KASAPOĞLU E. B. , DABABAT A., elekcioğlu i. h.

Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2014, ss.9

• **Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Bulunan Önemli Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi.**

Bozbuğa R., İmren M., Toktay H., Kasapoğlu E. B. , ELEKCİOĞLU İ. H.

Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2014, ss.157

- **Muz Seralarında Spiral Nematodlar (*Helicotylenchus dihystra* ve *H. multicinctus*) ile Kök-ur nematodu türlerinin (*Meloidogyne incognita* ve *M. javanica*) Populasyon Değişiminin Araştırılması**
KASAPOĞLU E. B. , yoraz g., elekcioğlu i. h.
Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2014, ss.6
- **Doğu Akdeniz Bölgesi Koşullarında Tahıl kist nematodu, *Heterodera avenae*'nin (Wollenweber, 1924) Buğdayda Meydana Getirdiği Ürün Kaybının Belirlenmesi.**
İmren M., Bozbuğa R., Kasapoğlu E. B. , Toktay H., ELEKCİOĞLU İ. H.
Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2014, ss.8
- **Taxonomic studies on the plant-parasitic nematode species in wheat cultivated areas in Mardin Province**
ELEKCİOĞLU İ. H.
31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.117
- **Investigating of the durability of some citrus rootstocks against citrus nematode in Eastern Mediterranean Region under natural conditions**
KASAPOĞLU E. B. , ÇİMEN B., incesu m., YEŞİLOĞLU T., elekcioğlu i. h.
European Society of Nematologists Congress, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.115
- **Determination of some Cre genes efficiency against the cereal cyst nematodes, *Heterodera avenae*, *H. filipjevi* and *H. latipons***
ELEKCİOĞLU İ. H. , Toktay H., Nicol J., Nicol J. M.
31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.113
- **Resistance screening of national and international spring wheat against the cereal cyst nematode (*Heterodera avenae*) and the root lesion nematodes (*Pratylenchus thornei* and *P. neglectus*) under controlled conditions in Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Nicol J. M.
31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.120
- **Plant parasitic nematode species found on important plants grown in agricultural lands in Adana**
KASAPOĞLU E. B. , elekcioğlu i. h.
European Society of Nematologists Congress, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.116
- **Plant-parasitic nematode species associated with different cultivations in Adıyaman Province**
ELEKCİOĞLU İ. H.
31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.118
- **Investigation of resistance against the cereal cyst Nematode, *Heterodera avenae*, in wheat germplasm.**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ÖZKAN H., Toktay H.
31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.114
- **Investigating of the durability of some citrus rootstocks against citrus nematode in Eastern Mediterranean Region under natural conditions.**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ÇİMEN B., YEŞİLOĞLU T., KASAPOĞLU E. B.
31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.115
- **Investigation of the host status of barnyard grass and small flower umbrella sedge to rice white-tip nematode (*Aphelenchoides besseyi* Christie, 1942).**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Tulek A., Kepenekei I.
31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.128
- **Investigating Of The Durability Of Some Citrus Rootstocks Against Citrus Nematode In Eastern Mediterranean Region Under Natural Conditions**
KASAPOĞLU E. B. , ÇİMEN B., Incesu M., YEŞİLOĞLU T., ELEKCİOĞLU İ. H.
European Society of Nematologists Congress, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.115
- **Plant-parasitic nematode species found on important plants grown in agricultural lands in Adana, Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H.
31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.116
- **Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Turunçgil Anaçlarının Turunçgil Nematoduna (*Tylenchulus semipenetrans* Cobb, (*Tylenchulidae*: *Nemata*) Karşı Dayanıklılığının Araştırılması.**
KASAPOĞLU E. B. , ÇİMEN B., YEŞİLOĞLU T., faber b., elekcioğlu i. h. , tuzcu ö.
IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011, ss.115

- **Göller Bölgesi'nde Buğday Yetiştiriciliğinde Hareketli Endoparazit Nematodlar**
ELEKCİOĞLU İ. H. , SÖĞÜT M. A. , Devran Z.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011, ss.47
- **Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Turunçgil Anaçlarının Turunçgil Nematoduna (Tylenchulus semipenetrans Cobb, (Tylenchulidae: Nemata)) Karşı Dayanıklılığının Araştırılması.**Türkiye IV
ELEKCİOĞLU İ. H. , ÇİMEN B., YEŞİLOĞLU T.
Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011, ss.50
- **Bazı Sert Çekirdekli Meyve Anaçlarının Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne incognita ve M. javanica)' na Karşı Dayanıklılık Düzeylerinin Araştırılması**
ELEKCİOĞLU İ. H. , KAYIM M.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011, ss.250
- **Ekmeklik Buğdayda Tahıl Kist Nematodu (Heterodera avenae) ve Kök Yara Nematodları (Pratylenchus thornei, P. neglectus)?na Karşı Dayanıklı Gen Kaynaklarının Araştırılması**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Toktay H., Nicol J. M.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011, ss.11
- **Adıyaman İli Biber ve Patlıcan Ekiliş Alanlarında Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)' nın Belirlenmesi**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011, ss.200
- **Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Turunçgil Anaçlarının Turunçgil Nematoduna (Tylenchulus semipenetrans Cobb, (Tylenchulidae: Nemata)) Karşı Dayanıklılığının Araştırılması.**
KASAPOĞLU E. B. , ÇİMEN B., YEŞİLOĞLU T., faber b., elekcioğlu i. h. , tuzcu ö.
IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011, ss.115
- **Türkiye'nin Farklı Alanlarından Elde Edilen Kök-Ur Nematodu Türlerinin (Meloidogyne spp.; Nemata: Meloidogynidae) Irklarının Belirlenmesi. Türkiye**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011, ss.299
- **Bazı Sert Çekirdekli Meyve Anaçlarının Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne incognita ve Meloidogyne javanica) na Karşı Dayanıklılık Düzeylerinin Araştırılması**
ÖZBEK B., KAYIM M., ELEKCİOĞLU İ. H.
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011, ss.56
- **Identification of cereal cyst nematode species with morphometric and molecular methods in Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ŞAHİN E., Toktay H., Nicol J. M.
872 Final Meeting, Ghent, Belçika, 24 - 25 Mayıs 2011, ss.872
- **Nematodes Associated with Pistachio in Sanliurfa, Turkey**
Yıldız S., ELEKCİOĞLU İ. H.
5th International Symposium on Pistachios and Almonds, Şanlıurfa, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2009, cilt.912, ss.759-760
- **Molecular identification of root lesion nematodes from Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H. , SÖĞÜT M. A. , Devran Z.
Proceedings of the fourth COST 872 Annual meeting, Lisbon, Portekiz, 23 - 27 Mayıs 2010, ss.67
- **Preliminary application of marker assisted selection (MAS) for cereal cyst nematode (Heterodera spp.) resistance with international winter wheat germplasm in Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Nicol J. M. , Caliskan M., Bolat N., Uranbey S., Akar T.
Proceedings of the fourth COST 872 Annual meeting, Lisbon, Portekiz, 23 - 27 Mayıs 2010, ss.66
- **Preliminary survey on Heterodera species in some provinces of Southeast Anatolia region of Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ÖZARSLANDAN A., Toktay H., Nicol J. M.
30th International Symposium of the European Society of Nematologists, Vienna, Avusturya, 20 - 24 Mayıs 2010, ss.159
- **. Identification of wheat genetic resistance sources to the cereal nematode complex including the root lesion nematode (Pratylenchus thornei and P. neglectus) and cereal cyst nematode (Heterodera avenae).**
ELEKCİOĞLU İ. H.
30th International Symposium of the European Society of Nematologists, Vienna, Avusturya, 20 - 24 Mayıs 2010, ss.139
- **. Longterm studies on the cereal cyst nematode with winter wheat (Heterodera filipjevi) and new research**

with *H. avenae* in Turkey: International collaboration with regional implications..

ELEKCİOĞLU İ. H. , ŞAHİN E., Toktay H., Nicol J. M. , Bolat N., Yorgancılar O.

30th International Symposium of the European Society of Nematologists., Vienna, Avusturya, 20 - 24 Mayıs 2010, ss.1225

- **First report of the *Heterorhabditis bacteriophora* (Poinar, 1975) (Nematoda: Heterorhabditidae) isolated from the red palm weevil, *Rhynchophorus ferrugineus* (Oliver, 1790) (Coleoptera: Curculionidae).**
ELEKCİOĞLU İ. H. , GÖZEL U.
II. Entomopathogens and Microbial Control Symposium, Muğla, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.36-37
- **Çeltik Beyaz Uç Nematodu (*Aphelenchoides besseyi* Christei, Aphelenchida: Aphelenchoidae)?nun Havuç Diskinde Kültüre Alınması**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Tulek A., Melik B., Hekimhan H., Kepenekei I., Cobanoğlu S., Devran Z.
Türkiye III: Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Van, Türkiye, 15 - 17 Temmuz 2009, ss.109
- **Buğday Genotiplerinin Tahıl Kist Nematodu, *Heterodera filipjevi* (Madzhidov) Stelter Populasyonlarına Karşı Dayanıklılıklarının Araştırılması**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ÖZARSLANDAN A., Nicol J. M.
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Van, Türkiye, 15 - 17 Temmuz 2009, ss.117
- **Türkiye'de Uluslar Arası Kışlık Buğday Genotiplerinin Tahıl Kist Nematodlarına Karşı Dayanıklılık Çalışmalarında MAS (Marker Assisted Selection) Yönteminin Kullanılması**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Nicol J. M. , Bolat N., Uranbey S., Akar T.
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Van, Türkiye, 15 - 17 Temmuz 2009, ss.13
- **Adana Ve Mersin İllerinde Yabancı Otlarda Bulunan Kök-Ur Nematodu Türlerinin (*Meloidogyne* Spp.) (Nemata: Meloidogynidae) Belirlenmesi**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri,, Van, Türkiye, 15 - 17 Temmuz 2009, ss.113
- **Tahıl Kist Nematodu, *Heterodera filipjevi*? Nin Laboratuvar Ve Tarla Sıcaklık Koşullarında Larva Çıkışı**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ŞAHİN E., Rivol J., Nicol J. M.
Türkiye III: Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Van, Türkiye, 15 - 17 Temmuz 2009, ss.34
- **Türkiye Kök-Ur Nematodu Türlerinin (*Meloidogyne* Spp.) Tanısı Ve Bazı Kök-Ur Nematodu Populasyonlarının Virülenliğinin Belirlenmesi**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ÖZARSLANDAN A., Devran Z.
Türkiye III: Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Van, Türkiye, 15 - 17 Temmuz 2009, ss.35
- **Resistance of spring wheat against Root lesion (*Pratylenchus thornei*) and cereal cyst (*Heterodera filipjevi*) nematode.**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ŞAHİN E., Toktay H., Nicol J. M.
COST 872 Workshop & MC Meeting, Toledo, İspanya, 25 - 28 Mayıs 2009, ss.75
- **Sequence variation in the rDNA region of *Meloidogyne incognita* populations from Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H. , SÖĞÜT M. A. , Devran Z.
COST 872 Workshop & MC Meeting, Toledo, İspanya, 25 - 28 Mayıs 2009, ss.73
- **The first International Cereal Cyst Nematode Workshop on Wheat in Turkey October 2009.**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Toktay H., Nicol J. M. , Bolat N.
COST 872 Workshop & MC Meeting, Toledo, İspanya, 25 - 28 Mayıs 2009, ss.76
- **Distribution of known and new migratory endoparasitic nematodes on wheat production in the Isparta province of Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H. , SÖĞÜT M. A. , Devran Z.
5th International Congress of Nematology, Brisbane, Avustralya, 13 - 18 Temmuz 2008, ss.208
- **Identification of multiple resistance against cereal cyst (*Heterodera filipjevi*) and root lesion (*Pratylenchus thornei* and *P. neglectus*) nematodes for International bread Wheat Improvement**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Yıldırım A. F. , ŞAHİN E., Nicol J. M. , Bolat N., Yorgancılar O.
5th International Congress of Nematology, Brisbane, Avustralya, 13 - 18 Temmuz 2008, ss.31
- **Absence of resistance associated between cereal cyst (*Heterodera filipjevi*) and root lesion (*Pratylenchus thornei*) nematode in spring wheat sister lines**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ŞAHİN E., Toktay H., Nicol J. M.
5th International Congress of Nematology, Brisbane, Avustralya, 13 - 18 Temmuz 2008, ss.242

- **Adressing root-knot nematodes in horticulture: Diagnostics resistance and integrated management practices in Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ÖZARSLANDAN A., SÖĞÜT M. A. , Devran Z.
5th International Congress of Nematology, Brisbane, Avustralya, 13 - 18 Temmuz 2008, ss.80
- **In vitro hatching of Heterodera filipjevi in laboratory and winter wheat field conditions in Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Yorgancılar A., ŞAHİN E., Nicol J. M. , Bolat N., Yorgancılar O., Rivol J.
5th International Congress of Nematology, Brisbane, Avustralya, 13 - 18 Temmuz 2008, ss.193
- **Tahıl kist (Heterodera filipjevi) ve Kök lezyon (Pratylenchus thornei & P. neglectus) nematodlarına karşı dayanıklı buğday çeşitlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ERKILIÇ A., Yorgancılar A., ŞAHİN E., Nicol J. M. , Bolat N.
Ülkesel Tahıl Sempozyumu Bildirileri, Konya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2008, ss.342-345
- **Tarımsal mücadelede kullanılan pestisitler ve çevresel etkileri**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ATAKAN E., BİÇİCİ M.
I. Çukurova'da Sanayileşme Çevre Sempozyumu Bildirileri, Adana, Türkiye, 30 - 01 Kasım 2007, ss.51-71
- **Tarımsal Mücadelede kullanılan pestisitler ve etkileri. I**
Biçici M., Elekcioglu H., ATAKAN E.
Çukurova'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Adana, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2007, ss.51-71
- **Tagetes patula cv. Hero ve T. erecta bitkilerinin farklı yeşil gübre uygulamalarında Meloidogyne incognita'ya karşı etkinliğinin belirlenmesi**
ELEKCİOĞLU İ. H. , SÖĞÜT M. A.
Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2007, ss.79
- **Orta Anadolu Bölgesi buğday ekim alanlarında nematodların dağılımı ve toprak özellikleri ile ilişkilerinin araştırılması**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Tulek A., Yorgancılar A., Hodson D., ŞAHİN E., Hekimhan H., Nicol J. M. , Bolat N.
Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2007, ss.76
- **Buğdayda Tahıl kist (Heterodera filipjevi) ve Kök yara (Pratylenchus thornei & P. neglectus) nematodlarına karşı dayanıklılığın belirlenmesi üzerine araştırmalar**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ERKILIÇ A., Yorgancılar A., ŞAHİN E., Nicol J. M. , Bolat N.
Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2007, ss.249
- **Türkiye'de patates yetiştiriciliğinde çok önemli yeni bir tür: Meloidogyne chitwoodi (Goeldi, 1892), Nemata: Heteroderidae**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ÖZARSLANDAN A., Devran Z.
Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2007, ss.77
- **The international breeding strategy for the incorporation of resistance in bread wheat against the soil borne pathogens (Dryland Root Rot and cyst and lesion Cereal Nematodes) using conventional and molecular tools**
Nicol J. M. , Bolat N., Bağcı A., Trethowan R. T. , William M., Hekimhan H., Yıldırım A. F. , Sahin E., Elekcioglu H., Toktay H., et al.
7th International Wheat Conference (7 IWC), Mar del Plata, Arjantin, 27 Kasım - 02 Aralık 2005, cilt.12, ss.125-128
- **Improved in vitro screening methodology against root lesion nematode (Pratylenchus thornei Sher et Allen) in wheat**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Toktay H., Nicol J. M.
European Society of Nematologists XXVIII International Symposium, Blagoevgrad, Bulgaristan, 5 - 09 Haziran 2006, ss.56-57
- **The relationship of the plant parasitic cereal nematodes (cyst and lesion) to soil properties and other fungal/bacterial nematode groups on the cereal growing region of the Central Anatolia Plateau of Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Yıldırım A. F. , Tulek A., Yorgancılar A., Hodson D., Hekimhan H., Nicol J., Bolat N., ŞAHİN E.
European Society of Nematologists XXVIII International Symposium, Blagoevgrad, Bulgaristan, 5 - 09 Haziran 2006, ss.139
- **Identification of the chromosomal locations of root lesion nematode (Pratylenchus thornei) resistance in the two partially resistant bread wheat cultivars**
ELEKCİOĞLU İ. H. , McIntyre C. L. , ÖZKAN H., Toktay H., Nicol J. M.
European Society of Nematologists XXVIII International Symposium, Blagoevgrad, Bulgaristan, 5 - 09 Haziran

2006, ss.106-107

- **The use of crop rotation as a means to control the cyst and lesion nematodes under rainfed wheat production systems**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Yorgancılar A., Nicol J. M. , Bolat N.
European Society of Nematologists XXVIII International Symposium, Blagoevgrad, Bulgaristan, 5 - 09 Haziran 2006, ss.55
- **Distribution of nematodes found in cereal soils on the Central Anatolian Plateau in Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Yıldırım A. F. , Tulek A., Yorgancılar A., Hekimhan H., Nicol J. M. , Bolat N.
of European Society of Nematologists XXVIII International Symposium, Blagoevgrad, Bulgaristan, 5 - 09 Haziran 2006, ss.83
- **The international strategy to understand the importance and control of cereal nematodes (Cereal cyst and lesion) for international global bread wheat improvement.**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Nicol J. M. , Bolat N.
European Society of Nematologists XXVIII International Symposiu, Blagoevgrad, Bulgaristan, 5 - 09 Haziran 2006, ss.58
- **Adana ve Mersin’de bağlarda Xiphinema türlerinin dağılımı ve asma kısa boğum virüs vektörü X. index Thorne&Allen’in popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi**
ELEKCİOĞLU İ. H.
GAP IV. Tarım Kongresi Bildirileri, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.1355-1359
- **Şanlıurfa İli tarım alanlarında görülen bitki paraziti nematodlar**
ELEKCİOĞLU İ. H.
GAP IV. Tarım Kongresi Bildirileri, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.290-293
- **Şanlıurfa İli nematod biyoçeşitliliği üzerine araştırmalar**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Samsun, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.114
- **Kuru tahıl yetiştiriciliğinde Kist ve Lezyon nematodlarına (Heterodera spp., Pratylenchus spp.) karşı mücadelede ekim nöbetinin kullanılması**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ŞAHİN E., Nicol J. M. , Bolat N., Yorgancılar O.
Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Samsun, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.85
- **Ülkesel ?buğdayda nematod zararı ve kontrolü? projesi ve nematodun neden olduğu verim kayıpları**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ŞAHİN E., Nicol J. M. , Bolat N., Yorgancılar O.
Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Samsun, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.84
- **. Doğu Akdeniz Bölgesinde metil bromide alternatif uygulamaların geliştirilmesi**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ÖZARSLANDAN A., SÖĞÜT M. A. , YÜCEL S., CAN C., ULUDAĞ A., AKSOY E.
Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Samsun, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.100
- **Doğu Akdeniz Bölgesi’nde örtü altı biber yetiştiriciliğinde Meloidogyne incognita Chitwood 1949’nın mücadelesinde alternatif yöntemlerin araştırılması**
ELEKCİOĞLU İ. H. , SÖĞÜT M. A.
Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Samsun, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.81
- **Domateste Kök-ur nematodları (Meloidogyne incognita Chitwood 1949 Irk-2 ve Meloidogyne javanica Chitwood 1949 Irk-1)?na karşı dayanıklılığın teşvik edilmesinin araştırılması. Türkiye I**
ELEKCİOĞLU İ. H.
Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Samsun, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.80
- **Tahılların Tahıl kist nematodu (Heterodera filipjevi (Madzidov) ve Kök lezyon nematodu Pratylenchus thornei (Sher et Allen)?ye karşı sera koşullarında dayanıklılığın testi için kullanılacak yöntemlerin tespiti**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Tulek A., ŞAHİN E., Toktay H., Nicol J. M. , Bolat N.
Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Samsun, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.111
- **Solarization and its combinations: The first year results of a demonstration project**
ELEKCİOĞLU İ. H. , ÖZARSLANDAN A., ULUDAĞ A., SÖĞÜT M. A. , YÜCEL S., GÖZEL U.
International Conference on Alternatives to Methyl Bromide, Sevilla, İspanya, 5 - 08 Mart 2002, ss.413-415
- **The first year results of metyl bromide alternatives in strawberry, pepper and eggplant in the eastern Mediterranean part of Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H. , YÜCEL S., ULUDAĞ A., CAN C., GÖZEL U., SÖĞÜT M. A. , AKSOY E., ÖZARSLANDAN A.

Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emmissions Reductions, Bursa, Türkiye, 05 Kasım 2001 - 09 Kasım 2011, ss.94-4

- **Değişik Habitatlarda Bulunan Avcı Nematodlar, Saprot Nematodlar ve Bitki Paraziti Nematodların Baskınlığı Üzerine Araştırmalar**
ELEKCİOĞLU İ. H. , UYGUR N., UYGUN N., ERKILIÇ A., KARACA İ., BALOĞLU S.
TARP Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Simpozyumu Program ve Bildiri Özetleri, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2000, ss.12-14
- **Effect of plant parasitic nematodes on yield parameters of wheat in the East Mediterranean region of Turkey**
ELEKCİOĞLU İ. H. , GÖZEL U.
24th International Nematology Symposium, Dundee, İskoçya, 4 - 09 Ağustos 1998, ss.29-31
- **Phytoparasitic nematode surveys of wheat fields in the East Mediterranean region of Turkey, 1990-1997**
ELEKCİOĞLU İ. H. , GÖZEL U.
24th International Nematology Symposium, Dundee, İskoçya, 4 - 09 Ağustos 1998, ss.33
- **Balcalı (Adana)'da Buğdayda Bulunan Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Populasyon Dalgalanmalarının Araştırılması**
ELEKCİOĞLU İ. H. , GÖZEL U.
Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildirileri, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Eylül 1996, ss.388-395
- **Wirkungen von Bodensolarisation auf Nematoden am Beispiel Tomate und Erdnuß**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Göçmen H., Lung G., GÖZEL U.
Tagung des Arbeitskreises Nematologie, 29-30 Maerz 1995, Bonn, Germany, Bonn, Almanya, 29 - 30 Mart 1995, ss.29-31
- **Einfluß verschiedener Zitrusanlagen auf den Befall mit Tylenchulus semipenetrans Cobb**
ELEKCİOĞLU İ. H. , GÖZEL U., Lung G.
Einfluß verschiedener Zitrusanlagen auf den Befall mit Tylenchulus semipenetrans Cobb, Bonn, Almanya, 29 - 30 Mart 1995, ss.29-31
- **Occurrence and distribution of plant parasitic nematodes in cash crops in eastern Mediterranean region of Türkiye.**
ELEKCİOĞLU İ. H. , Uygun N.
Proc. of 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, Aydın, Türkiye, 18 - 24 Eylül 1994, ss.409-410

Desteklenen Projeler

ELEKCİOĞLU İ. H. , KASAPOĞLU ULUDAMAR E. B. , Desteklenmiş Diğer Projeler, Collection, phenotyping and exploitation of wild cicer genetic resources for chickpea improvement, 2014 - Devam Ediyor

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):339

h-indeksi (WOS):11